


LOCSOLÁSTECHNIKA

MÁRKA / TERMÉK	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS / MÉRET	AKCIÓS ÁR
LOCSOLÓ KÍNÁLÓ DISPLAY			
	10-900DB-BS	DISPLAY BASIC, 80x40x17CM, 420DB-OS	104 990 Ft
	51-210H	CSAPCSATLAKOZÓ 1/2" GYORS 60DB	
	51-215H	CSAPCSATLAKOZÓ 3/4" GYORS 60DB	
	51-220H	CSAPCSATLAKOZÓ 1" GYORS 40DB	
	51-135H	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" 30DB	
	51-125H	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" STOP 30DB	
	51-130H	GYORSCSATLAKOZÓ 1/2" 30DB	
	51-120H	GYORSCSATLAKOZÓ 1/2" STOP 30DB	
	51-200H	CSATLAKOZÓ HOSSZABBÍTÓ 1/2" 40DB	
	51-100H	CSATLAKOZÓ KÖRMÖSTOLDÓ 1/2" 40DB	
51-105H CSATLAKOZÓ KÖRMÖSTOLDÓ 3/4" 20DB 51-300H SUGÁRCSŐ GYORSCSATLAKOZÓ 20DB 51-321 SZÓRÓPISZTOLY BASIC 10DB 51-311 LOCSOLÓFEJ BASIC 10DB ÖSSZESEN: 420DB			

13 REKESZES/420DB-OS, KARTON KÍNÁLÓ DISPLAY, UNIVERZÁLIS LOCSOLÓ TÖMLŐ CSATLAKOZÓKKAL ÉS KIEGÉSZÍTŐKKEL




Írany a webshop

MÁRKA / TERMÉK	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS / MÉRET	AKCIÓS ÁR
PÁRAKAPU SZETTEK, TÖMLŐKOCSIK, ESŐZTETŐK			
	676788	PÁRAKAPU SZETT 9M, 9 DB FÚVÓKÁVAL	4 290 Ft
	676798	PÁRAKAPU SZETT 15M, 15 DB FÚVÓKÁVAL	6 390 Ft
 A PALISAD tömlő-kocsik ellenállnak a korróziónak és az időjárási tényezőknek. Kiváló minőségű ABS műanyagból és alumínium csövekből készülnek. A praktikus visszahajtható felső keretnek köszönhetően kevesebb helyet foglalnak.	674028	LOCSOLÓ TÖMLŐKOCSI 20M	4 600 Ft
	674038	LOCSOLÓ TÖMLŐKOCSI 30M	5 930 Ft
	674058	LOCSOLÓ TÖMLŐKOCSI 1/2" - 45M	8 010 Ft
	654878	LOCSOLÓ ESŐZTETŐ PALISAD LUXE	4 570 Ft
	654608	LOCSOLÓ ESŐZTETŐ, BILLENŐS MŰANYAG 3/4"	2 700 Ft
	657948	LOCSOLÓ ESŐZTETŐ BILLENŐS PALISAD LUXE	5 720 Ft
	654728	LOCSOLÓ LESZÚRHATÓ ESŐZTETŐ 1/2"	260 Ft

MÁRKA / TERMÉK	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS / MÉRET	AKCIÓS ÁR
LOCSOLÓ TÖMLŐK			
 Üzemi nyomás: 8 bar (20°C-on) Szakítónyomás: 24 bar (20°C-on) Hőmérséklet tartomány: -10°C / +60°C A 4 rétegű kerti tömlő kiváló minőségű alapanyagokból, polivinil-klorid alapú elasztikus PVC-ből, textil erősítéssel készül, teljes mértékben megfelel a legújabb EU szabványoknak. Környezetbarát termék – nem tartalmaz kadmiumot, báriumot, ftalátokat. Professzionális és amatőr kertészeknek ajánljuk, akik vigyáznak a környezetre. Előnyei: Megnövelt tömítési és leválási ellenállás, magasabb rugalmasság. Alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállás és elhúzódó öregedési folyamat. Ultraibolya sugázzsal és algásodással szembeni ellenállás.	676847	LOCSOLÓ TÖMLŐ 1/2" - 20M 4 RÉTEGŰ SZÜRKE	2 160 Ft
	676857	1/2" - 30M 4 RÉTEGŰ SZÜRKE	3 250 Ft
	676867	1/2" - 50M 4 RÉTEGŰ SZÜRKE	5 390 Ft
	676877	3/4" - 20M 4 RÉTEGŰ SZÜRKE	4 930 Ft
	676887	3/4" - 30M 4 RÉTEGŰ SZÜRKE	6 390 Ft
	676897	3/4" - 50M 4 RÉTEGŰ SZÜRKE	11 380 Ft
 Üzemi nyomás: 8 bar (20°C-on) Szakítónyomás: 25 bar (20°C-on) Hőmérséklet tartomány: -20°C / +60°C A PALISAD SMART megerősített tömlő vízellátásra és öntözőrendszer kiépítésére szolgál. Megbízhatóság – a 3 rétegű szerkezetnek és megerősítésnek köszönhetően a tömlő 25 bar víznyomásra ellenáll, ellenáll a tekerceselésnek és hajlításhoz. UV-állóság – a felületet védőbevonat borítja. Környezetbarát – a tömlő anyaga nem tartalmaz ftalátokat, biztonságos az egészségre és a környezetre. Háromféle átmérővel és többféle hosszúságban érhető el a kínálatunkban.	675680	LOCSOLÓ TÖMLŐ 1/2" - 15M 3 RÉTEGŰ SMART	2 090 Ft
	675690	1/2" - 20M 3 RÉTEGŰ SMART	2 760 Ft
	675700	1/2" - 30M 3 RÉTEGŰ SMART	3 960 Ft
	675730	1/2" - 50M 3 RÉTEGŰ SMART	6 500 Ft
	675740	3/4" - 15M 3 RÉTEGŰ SMART	3 360 Ft
	675750	3/4" - 20M 3 RÉTEGŰ SMART	4 420 Ft
	675760	3/4" - 30M 3 RÉTEGŰ SMART	6 540 Ft
	675770	3/4" - 50M 3 RÉTEGŰ SMART	10 340 Ft
	675880	1" - 25M 3 RÉTEGŰ SMART	11 210 Ft
 Üzemi nyomás: 8 bar (20°C-on) Szakítónyomás: 24 bar (20°C-on) Hőmérséklet tartomány: -25°C / +60°C A fekete színű PALISAD 4 rétegű, megerősített öntözőtömlő lehetővé teszi virágágazások öntözését vagy öntözőrendszer kialakítását. Hosszú ideig tömör marad, mivel ellenáll a rétegesedésnek. Kopásállóság – a megerősítésnek köszönhetően a tömlő ellenáll a csavarodásnak és a törésnek. Tartósság – a termék ellenáll az UV sugaraknak. Környezetbarát – a tömlő anyaga nem tartalmaz ftalátokat, biztonságos az egészségre és a környezetre.	676907	LOCSOLÓ TÖMLŐ 1/2"- 20M 4 RÉTEGŰ LONGLIFE FEKETE	3 260 Ft
	676917	1/2"- 30M 4 RÉTEGŰ LONGLIFE FEKETE	4 900 Ft
	676927	1/2"- 50M 4 RÉTEGŰ LONGLIFE FEKETE	8 350 Ft
	676937	3/4"- 20M 4 RÉTEGŰ LONGLIFE FEKETE	5 010 Ft
	676947	3/4"- 30M 4 RÉTEGŰ LONGLIFE FEKETE	8 060 Ft
	676957	3/4"- 50M 4 RÉTEGŰ LONGLIFE FEKETE	13 440 Ft
 Üzemi nyomás: 12 bar (20°C-on) Szakítónyomás: 36 bar (20°C-on) Hőmérséklet tartomány: -40°C / +70°C Megerősített 6 rétegű PALISAD LUXE kék öntözőtömlő környezetbarát – a tömlő anyaga nem tartalmaz ftalátokat, biztonságos az egészségre és a környezetre. Kopásállóság – a textilszal egyedülálló megerősítése ellenáll a csavarodásnak és hajlításhoz. Speciális belső felületének köszönhetően nem algásodik.	675767	LOCSOLÓ TÖMLŐ 1/2" - 20M 6 RÉTEGŰ, CSAV.MENT. NO ALGA	5 100 Ft
	675777	1/2" - 30M 6 RÉTEGŰ, CSAV.MENT. NO ALGA	7 650 Ft
	675787	1/2" - 50M 6 RÉTEGŰ, CSAV.MENT. NO ALGA	12 750 Ft
	675797	3/4" - 20M 6 RÉTEGŰ, CSAV.MENT. NO ALGA	8 310 Ft
	675807	3/4" - 30M 6 RÉTEGŰ, CSAV.MENT. NO ALGA	13 530 Ft
	675817	3/4" - 50M 6 RÉTEGŰ, CSAV.MENT. NO ALGA	22 540 Ft
 Palisad csepegtető öntözőtömlő, 3 hüvelyes, alacsony nyomású rendszerekben használható növények csepegtető öntözésére. Jelentősen csökkenti a vízfogyasztást. Elhelyezhető a talaj felett vagy alatt. A tömlő kiváló minőségű polivinil-kloridból készül, amely nem veszíti el alakját, nem esik össze az UV-sugarak és a hőmérséklet különbségek hatására.	674988	LOCSOLÓ CSEPEGTETŐ TÖMLŐ 1" - 7,5M	1 240 Ft
	674998	LOCSOLÓ CSEPEGTETŐ TÖMLŐ 1" - 15M	2 400 Ft

MÁRKA / TERMÉK	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS / MÉRET	AKCIÓS ÁR
 PALISAD	LOCSOLÓ TÖMLŐ CSATLAKOZÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK		
	664368	KÖRMÖSTOLDÓ 1/2" PALISAD LUXE	360 Ft
	664378	KÖRMÖSTOLDÓ 3/4" PALISAD LUXE	500 Ft
	661558	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" BELSŐ MENET	110 Ft
	661708	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" BELSŐ MENET, STOPPOS	120 Ft
	664268	CSAPCSATLAKOZÓ 3/4" BELSŐ MENET, 2 ÁGÚ ZÁRHATÓ	340 Ft
	657668	GYORSCSATLAKOZÓ ÖSSZEKÖTŐ 3 UTAS	240 Ft
	657558	GYORSCSATLAKOZÓ + TÖMLŐVÉG KÜLSŐ MENETES 3/4"	180 Ft
	657828	GYORSCSATLAKOZÓ ZÁRHATÓ 1/2"	500 Ft
	657768	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4 STOPPOS PALISAD LUXE	360 Ft
	657848	CSAPCSATLAKOZÓ ZÁRHATÓ GYORS, 2 ZÓNÁS 1/2"-3/4" PAL. LUXE	290 Ft
	657868	CSAPCSATLAKOZÓ 3/4"-1" ZÁRHATÓ, 2 ÁGÚ	1 450 Ft
	657878	CSAPCSATLAKOZÓ 3/4"-1" ZÁRHATÓ, 4 ÁGÚ	2 400 Ft
	657898	KÖRMÖSTOLDÓ 3/4" PALISAD LUXE	400 Ft
 cellfast	LOCSOLÓ TÖMLŐ CSATLAKOZÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK		
	51-220H	CSAPCSATLAKOZÓ 1" GYORS	170 Ft
	51-210H	CSAPCSATLAKOZÓ 1/2" GYORS	130 Ft
	51-215H	CSAPCSATLAKOZÓ 3/4" GYORS	150 Ft
	51-235H	CSAPCSATLAKOZÓ KÜLSŐ MENET 3/4" GYORS	130 Ft
	52-220	CSATLAKOZÓ ELZÁRHATÓ KETTŐS ELOSZTÓ Y. II. 3/4"-1"	1 450 Ft
	51-200H	CSATLAKOZÓ HOSSZABBÍTÓ 1/2"	150 Ft
	51-105H	CSATLAKOZÓ KÖRMÖSTOLDÓ 3/4"	230 Ft
	51-100H	CSATLAKOZÓ KÖRMÖSTOLDÓ 1/2"	200 Ft
	51-205	CSATLAKOZÓ Y GYORS 1/2"-3/4"	220 Ft
	57-027	GYORSCSATLAKOZÓ 1" MAXI	830 Ft
	51-130H	GYORSCSATLAKOZÓ 1/2"	240 Ft
	51-120H	GYORSCSATLAKOZÓ 1/2" STOP	280 Ft
	51-125H	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" STOP	320 Ft
	51-135H	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	280 Ft
	51-110H	KÖRMÖSTOLDÓ SZÚKÍTÓ 3/4"-1/2"	230 Ft
	57-010	KÖRMÖSTOLDÓ TÖMLŐÖSSZEKÖTŐ 1"-3/4" KÉK MAXI	830 Ft

MÁRKA / TERMÉK	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS / MÉRET	AKCIÓS ÁR
cellfast			
SZÓRÓFEJEK, ESŐZTETŐK, LOCSOLÓPISZTOLYOK			
Multifunkcionális statikus sprinkler, amely lehetővé teszi az öntözés öt típusának egyikét a felület méretétől függően kis területek tökéletes permetezése. 	50-445	LOCSOLÓ SZÓRÓFEJ 5 FUNKCIÓS ESŐZTETŐ, MULTICLIK Locsolás terület 113m ² -ig	1 290 Ft
 LUX IDEAL™ Profesionális fém pulzáló locsoló csap alapján, kiegészítő karokkal, amelyek garantálják a maximális stabilitást. Több locsoló soros csatlakoztatásának lehetősége.	52-160	LOCSOLÓ SZÓRÓFEJ LESZÚRHATÓ IMPULZUS LUXE FÉM Locsolószektor fokozatos beállítása 20°-360° Permetezési terület 530m ² -ig	5 240 Ft
Háromkaros sprinkler, amely képes a forgási sebességet a fűvókák elforgatásával szabályozni. Tartós anyagokból készült, ellenáll az igénybevételnek és hosszú élettartammal rendelkezik. 	50-415	LOCSOLÓ SZÓRÓFEJ LESZÚRHATÓ ROTÁCIÓS 3 FORG. TWISTER Szórási átmérő 9-12m Permetezési terület 121m ² -ig	1 280 Ft
 Leszúrható könnyű statikus sprinkler szórófej, kis felületekhez ajánlott.	50-400	LOCSOLÓ SZÓRÓFEJ LESZÚRHATÓ WULKAN Szórási átmérő 8-11m Permetezési terület 95m ² -ig	630 Ft
A SHOWER BASIC egy kézhez álló, könnyű kis sprinkler locsoló szórópisztoly, ami kis felületekhez ajánlott. Megbízható és hatékony öntözőeszköz. 	51-321	LOCSOLÓ SZÓRÓPISZTOLY BASIC Szórási átmérő 8-11m Permetezési terület 95m ² -ig	870 Ft
PALISAD			
SZETTEK, LOCSOLÓPISZTOLYOK, SZÓRÓFEJEK			
Palisad tömlőcsatlakozó készlet egy locsolóból és 3 adapterből áll. Kerti vagy udvari növények öntözésére. 	651768	LOCSOLÓ SZETT + SUGÁRCSŐ 1/2" 4DB	530 Ft
Erősség és tartósság – a készlet részei kiváló minőségű ABS műanyagból készülnek, ellenállnak a nedvességnek és az UV sugárzásnak. 	651798	LOCSOLÓ SZETT + SUGÁRCSŐ 3/4" 4DB	560 Ft
	651788	LOCSOLÓ SZETT + PISZTOLY 7 FUNKCIÓS 3/4" 4DB	790 Ft
	674128	LOCSOLÓ SZETT, 7,5M×10MM SPIRÁL TÖMLŐ (1/2-3/4" CSAPCSATLAKOZÓ + SZÓRÓFEJ)	2 360 Ft
Minden Palisad öntözőrendszerrel kompatibilis. Útésálló ABS műanyagból készült, ezért ellenáll a mechanikai sérüléseknek. A kioldózárnak köszönhetően folyamatos öntözés is lehetséges. 	651618	LOCSOLÓ PISZTOLY MŰANYAG 7 FUNKCIÓS 3/4"	470 Ft
 A stabil állványos alapnak köszönhetően bármilyen felületre felszerelhető. Számos beállítási lehetőséggel lehetővé teszi a növények rendszeres és egyenletes öntözését. Kiváló minőségű ABS műanyagból készült - megbízható és tartós anyag.	654008	LOCSOLÓ SZÓRÓFEJ TALPAS, PULZÁLÓ 8 FUNKCIÓS öntözési mód: kör alakú, félkör alakú, négyzet alakú, téglalap alakú, szektoros, szalagos öntözés, külső és belső kör. Szórási átmérő 1-8,4m Permetezési terület 66m ² -ig	1 200 Ft
Impulzusos sárgarézs sprinkler állítható vízszintes permetezési szöggel, stacioner öntözésére tervezve. A sugárszög és a szórási tartomány megváltoztatásával beállíthat egy adott öntözési szektort. A készülék hasznos a vidéki házak és más nagyobb zöldterületek zöldfelületeinek gondozásában. 	654128	LOCSOLÓ SZÓRÓFEJ LESZÚRHATÓ FÉM Szórási átmérő akár 26m Permetezési terület 500m ² -ig	1 900 Ft
 Szabályozó impulzusos sprinkler közepes méretű kertek öntözéséhez. A permetező kiváló minőségű, erős és tartós ABS műanyagból készült. A szórófej egyenetlen felületeken is szilárdan rögzíthető. 	654028	LOCSOLÓ SZÓRÓFEJ PULZÁLÓS, TALPAS Szórási átmérő akár 1-6m Permetezési terület 132m ² -ig	1 370 Ft